




Voici la nouvelle façon de classer les crises épileptiques, dans le but d'améliorer le diagnostic et le traitement de l'épilepsie.

# CRISE D'ÉPILEPSIE



## GRANDES CATÉGORIES DE CRISES!

Les symptômes ressentis ou présentés lors d'une crise diffèrent selon la région du cerveau affectée. Il y a donc également un nombre important de symptômes qui sont variables d'une personne à l'autre.

### Focales

La crise focale se situe dans une région précise du cerveau appelée région focale:

- Avec perte de conscience;
- Sans altération de la conscience.

### Généralisées

La crise généralisée touche l'intégralité du cerveau:

- Tonico-cloniques;
- Absences;
- Myocloniques;
- Atoniques.

### Origine inconnue

Ce sont des crises dont l'origine ne peut être clairement établie.

La crise, peu importe les catégories, elle peut être **motrice** (c'est-à-dire caractérisée par des changements de l'activité musculaire) ou **non motrice** (c'est-à-dire caractérisée par des changements en ce qui a trait aux sens, au comportement, aux émotions ou au processus cognitif).

- Les **crises généralisées** touchent les deux côtés du cerveau.
- Les **crises d'épilepsie focales** sont des crises qui trouvent leur origine dans une région précise, d'un côté du cerveau. Elles peuvent être localisées ou se propager à d'autres régions.

